

Vapour2™

Cigarettes Électroniques

MANUEL D'UTILISATION

VOUS DEVEZ AVOIR L'ÂGE LÉGAL DE FUMER POUR ACHETER ET
UTILISER LES PRODUITS VAPOUR 2™

VOUS DEVEZ AVOIR L'ÂGE LÉGAL DE FUMER POUR ACHETER ET UTILISER LES PRODUITS VAPOUR 2™

AVERTISSEMENT : Ce produit peut ou ne pas contenir de la nicotine. Veuillez consulter les paquets individuels de cartouches de saveur se trouvant à l'intérieur de votre kit pour plus de détails. Ce produit ne peut être utilisé par les personnes sous l'âge légal de fumer. Veuillez garder à l'écart des enfants et des animaux. En cas d'ingestion, ce produit peut présenter un risque d'étouffement. La nicotine est une dépendance et peut être toxique en cas d'inhalation ou ingérée et peut provoquer des irritations en cas de contact avec les yeux ou la peau. Laver immédiatement avec de l'eau et du savon lors d'un contact. Comme d'autres produits avec de la nicotine, vous ne devez pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez, ou avez des risques de maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le diabète, si vous prenez des médicaments pour la dépression ou l'asthme ou si vous êtes allergique à la nicotine, au propylène glycol, ou toutes combinaisons de substances inhalées. Cesser l'utilisation et consulter un médecin si vous ressentez des symptômes d'abus de nicotine tels que la nausée, des vomissements, des étourdissements, de la diarrhée, une faiblesse ou un rythme cardiaque rapide. Ce produit ne traite pas, ne diagnostique pas et ne guérit pas une maladie, affection physique ou un état. Ce produit n'est pas commercialisé pour être utilisé comme un produit de désaccoutumance au tabac et n'est pas destiné à être utilisé par des non-fumeurs. Ce produit et les déclarations faites les présentes n'ont pas été évaluées par la FDA, ou toutes autres autorités de la santé ou de la réglementation.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Une liste détaillée des ingrédients est disponible en téléchargement à l'adresse:
www.Vapour2.com/downloads

Félicitations pour avoir choisi v!

Pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle cigarette électronique Vapour 2 , veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.

INTRODUCTION

La Cigarette électronique Vapour 2™

La Cigarette électronique Vapour 2 est un dispositif de pulvérisation électronique non inflammable conçu exclusivement conformément aux normes de qualité de Vapour 2 pour vous donner une expérience similaire à la cigarette de tabac. Elle utilise une technologie micro-électronique avancée pour atomiser un liquide aromatisé dans une vapeur inhalable

qui simule la fumée. Les Cartouches de Saveur Vapour 2 contiennent un liquide formulé à partir de la plus haute qualité de nicotine de qualité pharmaceutique et des ingrédients de qualité alimentaire, et sont disponibles dans une variété de saveurs et de teneurs en nicotine.

Remarque: Vapour 2 propose également des cartouches de saveur sans nicotine.

Avantages de la Cigarette Électronique Vapour 2

- Facile d'utilisation.
- Incroyable production de vapeur.
- Design de haute qualité.
- Sans fumée et sans cendres.
- Conçu pour les situations sociales où vous ne pouvez pas utiliser les cigarettes de tabac.
- Pas d'odeurs gênantes s'imprégnant dans votre maison, véhicule ou sur vos vêtements.
- Meilleur pour l'environnement sans mégots, fumée ou cendres.
- Économisez de l'argent, cela vous coûte moins de 2€ par cartouche.

Principales caractéristiques de la cigarette électronique Vapour 2

- À la différence de la fumée de cigarette, la température de la vapeur Vapour 2 est similaire à celle du corps humain.
- La vapeur exhalée de votre Vapour 2 est une dispersion diluée de e-liquide, produit par l'atomisation du liquide d'arôme.
- Les Cartouches Vapour 2 contiennent la plus pure nicotine de qualité pharmaceutique.

Votre cigarette électronique Vapour 2 dispose d'une fonction intégrée qui désactive temporairement l'atomiseur après 10 secondes d'atomisation continue (c'est-à-dire une très longue bouffée). Cette fonction est conçue pour empêcher l'utilisateur d'une surexposition à la nicotine. Lorsqu'il est activé, le système de sécurité se déclenche le voyant LED sur l'appareil clignote trois fois et la cigarette électronique va devenir temporairement inutilisable.

MISE EN GARDE

- Conservez les batteries Vapour 2, les cartouches de saveur et composants hors de portée des enfants.
- Si vous éprouvez une réaction défavorable en utilisant ce produit, réduisez la teneur en nicotine de votre cartouche ou bien passez à des cartouches sans nicotine. Si le problème persiste, nous vous recommandons de cesser l'utilisation de ce produit et de consulter votre médecin immédiatement.
- Évitez tout contact direct avec le liquide contenu dans la cartouche de saveur atomisé. Ce liquide peut provoquer une irritation.
- Gardez votre cigarette électronique et cartouches Vapour 2 loin des environnements à haute température.
- Utilisez votre Vapour 2 avec les mêmes temps et fréquences d'utilisation que les cigarettes traditionnelles.

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE VAPOUR 2 COMPOSANTS

Votre cigarette électronique Vapour 2 est composée de deux éléments:
La batterie et la cartouche.



CARTOUCHE DE SAVEUR

BATTERIE

1. La Batterie de la Cigarette Électronique Vapour 2 *

Le corps principal de votre cigarette électronique Vapour 2 est la batterie. Il s'agit d'une batterie lithium-ion de 4,2 V équipée d'un commutateur interne qui gère le fonctionnement de la cartouche de saveur jetable attachée. Un voyant LED sur votre batterie signale le mode de fonctionnement de votre cigarette électronique. La tension de sortie de la batterie est comprise entre 3,7 volts et 4,2 volts, en fonction du niveau de charge de la batterie. Les Batteries Vapour 2 classiques sont disponibles dans une variété de longueurs. En règle générale, plus la taille de la batterie est grande, plus la durée de vie entre les recharges sera élevée. Les Batteries Vapour 2 classiques sont disponibles dans les deux versions : automatique et manuelle.

* Note: Si vous avez acheté un kit Débutant Power-Cig, votre kit ne comprend pas et n'a pas besoin de batterie. Veuillez lire la section intitulée «Le Vapour 2 Power-Cig» du manuel d'utilisation.

Les EX Batteries Vapour 2 sont légèrement plus longues que les batteries Standard Vapour 2 et sont automatiques. Votre batterie EX est livrée avec une douille de cartouche qui s'ajuste autour des Cartouches Vapour 2 Classique et EX Cartouches. La douille de cartouche ne s'adapte pas sur les EX Blanks.



2. Vapour 2 Cartouches

Chaque Kit Vapour 2 Débutant est livré avec des Cartouches Vapour 2 . Sauf si vous avez acheté le Vapour 2 Standard Kit E-liquide, ces cartouches sont soit Vapour 2 Classic ou EX cartouches. Les Vapour 2 classiques cartouches de saveur ont un atomiseur intégré contenant une maille microfibre saturée avec notre solution aromatisée de nicotine liquide Vapour 2 propriétaire. Les Vapour 2 EX cartouches contiennent un atomiseur intégré, mais produisent de la vapeur sans l'inclusion de la maille microfibre. Les deux types de Vapour 2 cartouches sont à usage unique et disponibles en cinq concentrations de nicotine: 2,4%, 1,8%, 1,2%, 0,6% et 0%. Les Vapour 2 classiques cartouches de saveur sont conçues pour produire jusqu'à 250 bouffées. Les Vapour 2 EX Cartouches produisent plus de 400 bouffées.

Si vous avez acheté le Kit Vapour 2 Standard E-Liquide, les cartouches fournies avec votre kit sont les EX Blanks. Veuillez vous référer à la section intitulée «Remplissez Vos Vapour 2 EX Blanks» de ce manuel d'utilisation. Veuillez noter: les résultats réels peuvent varier en fonction de votre style de vapotage, la capacité pulmonaire et le type de batterie utilisée avec la cartouche-atomiseur Vapour 2 .

COMPARAISON DE CARTOUCHES : EX, EX BLANKS ET CLASSIQUE

Type de Cartouche	Vapour 2 Cartouche Classique	Vapour 2 Cartouche EX	Vapour 2 EX Blanks
Nombre de bouffées	Jusqu'à 250	400+	Dépendant de la quantité de e-liquide souhaitée
Mode d'Emploi	Fibre de Coton	Sans Coton	Coton Minimal
Extérieur	Jetable	Jetable	Rechargeable jusqu'à 20 fois
	<p>Couleur unie qui varie selon la Saveur</p> 	<p>Blanc avec un anneau de couleur identifiable</p> 	<p>Transparent</p> 

TYPE DE BATTERIE

AUTOMATIQUE MANUEL



Batteries automatiques/Batteries manuelles : Quelle est la différence?

Les Vapour 2 automatique et EX Batteries s'activent lorsque vous aspirez l'air à travers de votre cigarette électronique Vapour 2 . Prendre une bouffée va déclencher un interrupteur de pression interne qui lui-même activera le processus d'atomisation. Une cartouche classique Vapour 2 peut nécessiter quelques bouffées rapides afin d'amorcer l'atomiseur (ce qui est connu comme "l'amorçage"). La vapeur optimale sera produite à partir de la troisième bouffée et celles qui s'en suivront. Avec la batterie manuelle Vapour 2 , vous devez appuyer et maintenir le bouton enfoncé pendant la durée de votre bouffée. L'épaisseur de vapeur est régulée par l'utilisation du bouton. La vapeur optimale est obtenue en appuyant sur le bouton pendant une seconde avant de prendre sa bouffée, et en maintenant le bouton enfoncé pendant toute la durée de la bouffée.

LES CHARGERS VAPOUR 2 DES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES

La plupart des Kits Débutants Vapour 2 viennent avec un Chargeur de Batterie Vapour 2 .

Les Chargeurs Vapour 2 et Adaptateurs.

Votre Vapour 2 Chargeur USB se branche sur le port USB de votre ordinateur et sur la plupart des autres ports USB, ainsi que les adaptateurs secteur compatibles (par exemple : l'adaptateur voiture et l'adaptateur mural). L'indicateur lumineux de charge USB devient rouge lorsque votre batterie est correctement vissée et en charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin lumineux s'allume en bleu. La plage de tension d'entrée des Vapour 2 adaptateurs muraux (USA, UE, et la version UK) est 100V 240V, 50/60 HZ. L'adaptateur Auto Vapour 2 a une plage d'entrée de DC 12-24V.

Veillez noter que les Chargeurs et adaptateurs de marques autres que Vapour 2 ne sont pas compatibles avec les batteries Vapour 2 . Les Chargeurs Vapour 2 sont conçus pour protéger la vie de votre batterie Vapour 2 et se prémunir contre les surcharges. Les batteries Vapour 2 qui ont été endommagées par l'utilisation de chargeurs incompatibles ne sont pas couvertes par la garantie et la politique de remplacement.

Mode d'Emploi du Chargeur USB

1. Visser la batterie de votre Vapour 2 dans le chargeur USB.
2. Insérez le chargeur USB sur un port USB d'ordinateur ou un adaptateur secteur Vapour 2 (mural ou voiture).
3. Le voyant de l'adaptateur USB s'allume en rouge pour indiquer qu'il est en charge d'une batterie.
4. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant sur le chargeur USB s'allume en bleu.
5. Les Batteries Vapour 2 sont généralement expédiées avec une charge partielle, ce qui ne nécessitera qu'une première charge que de deux heures. Un chargement ultérieur ne devrait pas prendre plus de 3-4 heures.

Remarque importante: Rechargez d'une prise murale sera plus rapide que d'un port USB d'ordinateur.

* Notez que si vous avez acheté un Kit Débutant Power-Cig, votre kit ne contient pas de chargeur car il n'en nécessite pas. Si vous avez acheté un Kit Débutant Portable Charging Case, votre Portable Charging Case est votre chargeur. Pour plus de détails sur la façon d'utiliser votre Portable Charging Case voir la section «Portable Charging Case » de ce Manuel.



COMMENT UTILISER VOTRE CIGARETTE ÉLECTRONIQUE VAPOUR 2

Avant d'utiliser votre cigarette électronique Vapour 2 pour la première fois, assurez-vous que vous avez rechargé la batterie.

1. Déballez la Cartouche de Saveur Vapour 2 et enlever les bouchons en caoutchouc (permettant de conserver fraîche votre cartouche) qui sont aux deux extrémités. * Si vous avez acheté un Vapour 2 Standard Kit E-liquide, remplissez les EX Blanks inclus comme indiqué dans la partie «remplir votre EX Blank» mode d'emploi de ce Manuel de l'Utilisateur.
2. **Vissez la cartouche en toute sécurité sur la batterie.** Votre cigarette électronique Vapour 2 sera en mode veille dès que vous l'insérerez dans la cartouche.
3. **Les Batteries Vapour 2 Classique Automatique et EX Batteries:** dès que vous aspirez de l'air de votre cigarette électronique Vapour 2, le processus d'atomisation se déclenche et le voyant de la batterie s'allume. Lorsque vous arrêtez de prendre une bouffée, l'atomisation cessera et la cigarette électronique Vapour 2 sera de retour en mode veille. "Amorcer" votre e-cig Vapour 2 lors de l'utilisation d'une cartouche classique Vapour 2 avec quelques légères bouffées successives. Cela réchauffera le liquide de saveur et produira davantage de vapeur.

Les Batteries Manuel Vapour 2 : vous devez appuyez et maintenir enfoncé le bouton de la batterie pour déclencher le processus d'atomisation. Lorsque le bouton est relâché, l'appareil revient en mode veille. Remarque: il est recommandé de tenir la cigarette électronique Vapour 2 horizontalement, en évitant l'inclinaison de la pointe vers le haut pour empêcher le liquide de la cartouche de s'échapper.

4. Si le voyant LED sur la batterie de votre Vapour 2 clignote en continu et la production de vapeur diminue, la batterie doit être rechargée.
5. Les Batteries Vapour 2 sont généralement expédiées avec une charge partielle ce qui ne nécessitera qu'une première charge que de deux heures.



PORTABLE CHARGING CASE (COMPOSANT OPTIONNEL DE KIT) **Charger votre Portable Charging Case**

Connectez le Portable Charging Case (PCC) à votre ordinateur avec le câble USB fourni. Lors du chargement, les lumières bleues indicateur "CASE" s'allument. Lorsque les cinq témoins sont bleus, votre PCC est complètement chargé.

Charger la Batterie de votre Cigarette Électronique Vapour 2 en utilisant votre Portable Charging Case.

Ouvrez le PCC et vissez la batterie de votre cigarette électronique Vapour 2. Appuyez sur le bouton à l'extérieur du PCC pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume et commence à clignoter. Le PCC à cet instant vérifiera le niveau de charge de la batterie de votre cigarette électronique. Les voyants rouges "CIG" s'allument pour montrer la quantité de charge. Lorsque les cinq voyants sont rouges, votre batterie est complètement chargée.

CONSEILS :

- Vous pouvez vérifier l'état de charge de votre PCC à tout moment en appuyant sur le bouton sous les voyants. Le voyant "CASE" s'éteindra automatiquement.
- Pour vérifier l'état de charge de la batterie de votre e-cigarette, appuyez et maintenez enfoncé le voyant du bouton pendant trois secondes.
- Votre PCC charge la batterie de la cigarette électronique lorsque les voyants "CIG" sont allumés.



LE POWER-CIG VAPOUR 2 (COMPOSANT OPTIONNEL DE KIT)

Les modèles Vapour 2 Power-Cig ne sont pas des batteries et ne nécessitent pas de charge. Ces dispositifs sont conçus pour transmettre un courant électrique depuis une source d'alimentation USB pour une cartouche de saveur Vapour 2. Lorsque vous utilisez le Vapour 2 Power-Cig, la tension de sortie de votre source d'alimentation USB permettra de déterminer le niveau de puissance transmise à la cartouche de saveur en place (jusqu'à une tension maximale de 5,1 V, tel que réglementé par le circuit). Ces modèles sont idéaux pour une utilisation avec l'adaptateur de voiture Vapour 2, Vapour 2 adaptateur mural ou pour une utilisation partout où est disponible une source d'alimentation USB (par exemple votre ordinateur). Toujours détacher le Power-Cig de votre source d'alimentation USB lorsqu'il n'est pas utilisé pour protéger votre matériel. Les modèles Vapour 2 Power-Cig sont conçus pour une production maximale de vapeur, car ils peuvent produire jusqu'à 5,1 V avec de nombreuses sources d'alimentation USB (sortie Batteries Vapour 2 jusqu'à 4.2V). En règle générale, les cartouches Vapour 2 de saveur, lorsqu'elles sont

utilisées exclusivement avec le Power-Cig, vont générer 10-20% de moins de bouffées que le total des bouffées lorsqu'elles sont utilisées avec des batteries Vapour 2. Dans le même temps, la production de vapeur sera plus épaisse avec ces modèles.



Avantages du produit :

- Facile d'utilisation
- Ne nécessite pas d'être chargé.
- Production maximale de vapeur.
- Jusqu'à une puissance de 5.1V.

COMMENT UTILISER VOTRE POWER-CIG

1. Déballez une Cartouche de Saveur Vapour 2 et retirez les capuchons en caoutchouc.
2. Vissez la cartouche en toute sécurité sur l'extrémité filetée du Power-Cig.
3. Branchez l'extrémité USB de votre appareil à un ordinateur ou une autre source d'alimentation USB compatible. Vous pouvez brancher un adaptateur voiture Vapour 2 pour une utilisation dans la voiture. Votre appareil sera en mode veille.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton situé sur le côté de l'appareil pour déclencher le processus d'atomisation. Vous serez immédiatement en mesure de tirer sur la cartouche pour inhaler les vapeurs. Lorsque le bouton est relâché, l'appareil revient en mode veille.
5. Après 10-12 bouffées (comparable à fumer une cigarette classique) nous vous recommandons de cesser d'utiliser l'appareil pendant environ 30 minutes avant la prochaine utilisation.
6. Si vous utilisez un Power-Cig avec une cartouche de saveur neuve et obtenez peu ou aucune expérience de production de vapeur, votre source d'alimentation peut en être la cause. Essayez de brancher dans un port USB différent, en effet ces modèles peuvent ne pas fonctionner correctement avec les modèles USB ancienne génération.

E-LIQUIDE PLATINUM VAPOUR 2 (COMPOSANT OPTIONNEL DE KIT)

Le E-Liquide Platinum inclus dans votre Kit Vapour 2 Standard E-Liquide vient dans une bouteille sécurité-enfant avec un compte-gouttes intégré dans le capuchon. Utilisez le compte-gouttes pour remplir facilement votre cartouche Blank. Pour de meilleurs résultats, conservez le e-liquide dans un endroit frais et sombre.

EX BLANKS (COMPOSANT OPTIONNEL DE KIT)

Les cartouches qui viennent avec le kit Vapour 2 Standard E-liquide sont des EX Blanks Vapour 2 . Ces cartouches sont conçues pour une utilisation avec le Platinum Vapour 2 E-Liquide inclus. Votre bouteille Vapour 2 Platinum E-liquide est livrée avec un compte-gouttes intégré dans le capuchon pour un remplissage facile. Les EX Blanks sont réutilisables et peuvent être remplis jusqu'à vingt fois avant d'être jetés.

REEMPLIR VOS EX BLANKS

1. Retirez le EX Blank de son emballage.
2. Retirez l'embout de votre EX Blank
3. Inclinez le EX Blank et versez goutte à goutte le E-Liquide dans le réservoir. Évitez de verser du E-Liquide dans le cylindre central.
4. Remplissez le EX Blank au niveau souhaité sans dépasser la ligne continue.
5. Remplacer l'embout de votre Blank et attacher-le à votre batterie.

RÉSOLUTION DES PROBLEMES VAPOUR 2

Voici une liste de problèmes typiques que vous pouvez rencontrer avec votre cigarette électronique Vapour 2 et conseils pour les résoudre. Si vous rencontrez d'autres questions ou préoccupations, s'il vous plaît n'hésitez pas à contacter notre Service à la Clientèle : +33 1 84 88 42 61 (appel gratuit).

1. Si le voyant de votre batterie Vapour 2 clignote en continu (généralement 15 fois) et produit peu ou pas de vapeur, vous devez recharger la batterie.
2. Si la Cartouche Classique Vapour 2 de votre cigarette électronique Vapour 2 émet un goût légèrement brûlé, vous devez remplacer la cartouche de saveur par une nouvelle.
3. Lors de l'utilisation, le voyant de votre batterie s'allume. Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez les points suivants:
 - Assurez-vous que la batterie est chargée.
 - S'assurer que les bouchons permettant aux cartouches de conserver leur fraîcheur ont été retirés. Les Cartouches Vapour 2 sont livrées avec des capuchons en caoutchouc pour préserver la fraîcheur. Ces bouchons doivent être enlevés avant l'utilisation.
 - Vérifiez que la cartouche en place n'a pas plus de six mois.
4. Lors de l'utilisation d'une cigarette électronique Vapour 2 avec une batterie manuel ou Power-Cig, assurez-vous de tenir le bouton enfoncé pour produire de la vapeur. Si vous n'appuyez pas sur le bouton pendant que vous aspirez peut provoquer le liquide de la cartouche de fuir et entrer en contact avec votre bouche, ce qui pourrait causer une irritation.
5. Lors de l'utilisation d'une cartouche classique Vapour 2 avec une batterie automatique, "amorcez" de nouvelles cartouches en prenant au moins deux longues bouffées profondes pour assurer la cartouche produit la vapeur optimale pour les bouffées suivantes.

6. Si la batterie de votre cigarette électronique Vapour 2 est complètement chargée, mais ne produit pas de vapeur après qu'une nouvelle cartouche ait été attachée, essayez une nouvelle cartouche. Bien que rares, les défauts de la cartouche sont possibles. Après avoir essayé plusieurs cartouches, si votre unité Vapour 2 ne fonctionne toujours pas, s'il vous plaît contactez-le Service à la Clientèle Vapour 2 pour l'assistance technique.
7. Si votre batterie n'est pas chargée, même après que la lumière LED de votre chargeur devient bleue, vous devez réinitialiser la batterie. Retirez la cartouche de saveur actuellement insérée et souffler vigoureusement à l'intérieur de votre batterie quatre fois en évitant le contact avec vos lèvres. Cela peut réinitialiser la batterie et laissez-la se charger correctement.
8. Si votre batterie ne tient pas la charge, vérifiez si le chargeur fonctionne correctement. L'adaptateur mural Vapour 2 dispose d'un voyant vert pour informer l'utilisateur qu'il fonctionne correctement. Le cordon de chargeur USB ou express chargeur a une LED bleue qui s'allume en rouge lorsque la batterie est en charge. Si la lumière reste rouge indéfiniment, il y a un problème avec le chargeur ou la batterie. Le nombre moyen de cycles pour une batterie standard est de 120 cycles de charge; cela varie en fonction de l'utilisation.
9. Si la batterie ne répond pas à la charge, vérifiez l'embout de la batterie et le connecteur femelle du cordon de charge / chargeur express. Il peut y avoir une accumulation de résidus de nicotine qui provoque un mauvais contact entre la batterie et le chargeur. Pour nettoyer l'embout, utiliser de l'alcool à 90 degrés avec un coton-tige ou un chiffon.

Vapour2™

**Authentique.
Satisfaction.™**

Vapour2.eu

Visitez Vapour2.eu pour :

- Téléchargez gratuitement notre e-liquide rapport sur l'assurance de la qualité.
- Référence de notre manuel de l'utilisateur complet.
- Voir la liste détaillée de tous les ingrédients contenus dans les e-liquides.

Conçu par Vapour 2 aux Etats-Unis.
Assemblé en Chine.

© Vapour 2™ +33 1 84 88 42 61

Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, contactez notre Service à la Clientele par chat ou par téléphone. Ils sont experts Vapour 2 et sont toujours heureux de vous aider avec vos besoins.

(33 1 84 88 42 61)

Vapour2.eu

